


Opis produktu

XT3 P FP 4p EF

XT3 P FP 4p EF



Ogólne informacje

Typ produktu	XT3 P FP 4p EF
Kod zamówieniowy	1SDA068194R1
Numer EAN	8015644020903
Opis katalogowy	XT3 P FP 4p EF
Opis	XT3 P FP 4p EF część stała (podstawa) do wyłącznika XT3 4P w wykonaniu wtykowym, zaciski przednie przedłużone

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP	afb69e4a-f47d-4543-9b14-1aeb1d43e90a Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	e7aa4257-bf46-41c6-bc49-07089edd26a0 Szwecja (SE) 1289d8bf-5711-4378-9dc6-33fd61a5dd76 Polska (PL) bf32da19-3db0-401c-9d16-02b8d83688ee Netherlands (NL) 263f4ae6-d0ca-47f8-8c09-e98d7bf513a3 Estonia (EE) b290fabb-1fb1-4330-bbf0-08c537eee099 Grecja (GR) a11eeb6f-e0c2-4eed-9e7a-f7afbd54e486 Portugalia (PT) 781657cc-a51d-42ef-9b5f-507ed7fef4d0 Bulgaria (BG) 5dae7b9d-dc6e-4323-a862-e13c4e1aecb8 Francja (FR) 5c705829-9e13-4527-b7db-99cc3ceb652e Szwecja (SE) 1b8ab5be-d08f-4cc3-b7a5-8aac424bddcb Niemcy (DE) af8388d0-6dd6-4608-9640-ca1278f00c5d Niemcy (DE) b6cea83d-28dc-43e6-92d8-cb67b5d16a6c Francja (FR) 4bad9706-15e9-4385-b089-39348dc058f8 Netherlands (NL) 512333ba-ac8e-47cf-b4f2-60045371bf38 Hiszpania (ES) 41aec7d6-9bd6-4e50-ba64-54bf2f39466 Netherlands (NL) 14b9831d-5690-436e-b4fc-de9e9ef204c9 Polska (PL) 200c731d-7900-4d47-b311-75c48d8d5c90 Norwegia (NO) 3f4ba733-0bdb-4914-85f0-ff46dd127020 Finlandia (FI) d1ef11bb-682b-429d-a8e1-0d5ccea9de5 Netherlands (NL) 92e1fbc0-5d69-45e2-ab20-98dba1ebd982 Niemcy (DE) a7f00d2d-f3ef-4d72-b634-d32ef39c81e2 Denmark (DK) 4bbde414-2bf4-4007-b36e-8c7025e93624 Niemcy (DE) 428a3ef0-aadc-4273-814f-b099b155f6e6 Croatia (HR) df36e1f8-02fb-4198-bd00-65fd2a53f82b Republika Czeska (CZ) 24bcbf8f-73d1-4df8-92e4-b16eb50088bd Polska (PL) b95ed302-92ed-4787-b8a0-8abb7924d9b2 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	KXT3PFPEF-4
E-Numer (Finlandia)	3641031
Numer EAN	8015644020903
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Masa netto	1.32 kg
------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Długość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.47 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644020903

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Liczba biegunów	4

Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Fixed Part
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy (I_u)	250 A
Normy	IEC, UL
Podtyp	XT3
Do użytku z	XT3
Do użytku z grupą produktową	SACE Tmax XT
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Plug-In Circuit-Breakers Front Extended
Wersja	P

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrukcje i podręczniki	1SDH000720R0005

Klasyfikacje

ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 8	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 9	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39122221
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

