

## Opis produktu

# P9MSMZ0N

## P9MSMZ0N przełącznik



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | P9MSMZ0N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod zamówieniowy | 1SFA184200R9006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer EAN        | 7320500521472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy  | P9MSMZ0N przełącznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis             | Przełącznik wyboru P9MSMZ0N to: Seria modułowa - Przełącznik wyboru - 3-pozycyjny - bistabilny - krótka dźwignia - Czarny - Niepodświetlany - Metal z satynowym chromem Ten przełącznik wyboru to częścią asortymentu modułowych elementów metalowych firmy ABB przeznaczonych do zastosowań w górnictwie, budownictwie i przemyśle ciężkim, łącząc najwyższą niezawodność z pełną elastycznością oferty modułowej. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501990 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 29.7 mm  |
| Wysokość netto            | 44.5 mm  |
| Głębokość / długość netto | 52.2 mm  |
| Masa netto                | 0.068 kg |

## Dane techniczne

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -30 ... 70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C                |
| Kolor                           | Black                                                                     |
| Typ dźwigni                     | Short handle                                                              |
| Materiał ramki                  | Satin Chrome Metal                                                        |
| Podświetlenie                   | Non-illuminated                                                           |
| Funkcja                         | Maintained                                                                |
| Funkcja dodatkowa               | 3-position                                                                |
| Funkcja dodatkowa 2             | CAM Z                                                                     |
| Pozycje stabilne                | A, B, C                                                                   |
| Stopień ochrony                 | Front IP66                                                                |
| Typ obudowy NEMA                | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3<br>Type3R<br>Type3S<br>Type4<br>Type4X |

## Normy środowiskowe

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Deklaracja REACH          | 2CMT2022-006479                                                        |
| Dane RoHS                 | 2CMT2019-005862                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Certyfikat BV               | 2CMT2019-005867 |
| Certyfikat CB               | 2CMT2019-005872 |
| Certyfikat CSA              | 2CMT2019-005868 |
| Certyfikat cULus            | 2CMT2019-005868 |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2019-005862 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| Certyfikat DNV GL           | 2CMT2019-005876 |
| Certyfikat RINA             | 2CMT2019-005866 |
| Certyfikat UL               | 2CMT2019-005868 |

| Informacje o pakowaniu            |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 41 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 80 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 41 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.068 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500521472 |

| Klasyfikacje              |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 7                    | EC000222 - Front element for selector switch |
| ETIM 8                    | EC000222 - Front element for selector switch |
| eClass                    | V11.0 : 27371213                             |
| UNSPSC                    | 39122217                                     |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5215 >> Selector Switch Complete Assemblies  |
| E-Numer (Finlandia)       | 2307518                                      |
| E-Numer (Szwecja)         | 3705836                                      |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Modular Metal Range P9M → P9M Selector Switches → P9MS Selector Switches

