

Opis produktu

MPEP3-10B

MPEP3-10B Machine Stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEP3-10B
Kod zamówieniowy	1SFA611521R1006
Numer EAN	7320500372630
Opis katalogowy	MPEP3-10B Machine Stop

Opis

Zatrzymanie maszyny MPEP3-10B to: Zwolnienie przez pociągnięcie - Rezystor 50 kOhm - Grzybek 30 mm - Czarny - Niepodświetlony - Brak bloku stykowego Ten Zatrzymanie awaryjne to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i rynku -wiodące parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Pull release
Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2015-005452
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	5d37b296-beee-4bbd-8b4f-27aa78ea599f Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	be2c5265-b46f-45da-b8e2-671a6b9cd321 Belgium (BE) 1fc9ffdf-1257-497c-b746-ed3d8e902aed Niemcy (DE) 4897dbe0-aca6-472d-b111-2ef44eb1d002 Denmark (DK) 3516a543-4cb1-4fa1-b827-81f9b61767ec Niemcy (DE) c4c465c4-4f08-4227-aafb-8956169e85c4 Croatia (HR) 58c1da13-932e-4e63-b95d-6cdf829f6098 Finlandia (FI) 0756be97-2c48-4e6a-b515-122c3dcfb510 Włochy (IT) f8be1b79-d89a-47d1-b17a-182a0a3cc11a Polska (PL) 7eb3bcb3-573e-43c3-abd6-d0612a878eed Norwegia (NO) a97ec0b8-b806-4b89-a423-456faa3387f2 Polska (PL) ba2b84e8-bbce-4f4b-b0c0-99da5b016ffb Francja (FR) b65ef95f-15f0-4225-a7c1-63e2b79224fe Niemcy (DE) a78e6aed-3912-466c-b007-91ce8d92a987 Belgium (BE) 249afaf1-e89b-4eb4-85e1-57f8b8b8b12e Hiszpania (ES) a15fe71c-af32-4edd-a96a-966bacfc82ae Węgry (HU) efa0cf77-afe1-40cb-93b6-3b4965ced834 Niemcy (DE) b423fa0c-407c-4f1c-9dd6-ee6529a39c1c Francja (FR) ae380d01-5959-4bfb-9616-288eedfb8add Polska (PL) d9006706-77d5-4e8f-a847-7e7b96b6c5da Republika Czeska (CZ) 88028064-bdb6-4b86-a0fa-32253c76dd41 Estonia (EE) ea007fb0-4ddd-4cd6-933a-f190d5804aa7 Netherlands (NL) 5acc1c68-1dd3-4a2c-8cca-50fc675531f1 Węgry (HU) eb81ef6b-6b1f-41ea-a0c8-6b2b92e635e6 Grecja (GR) f6f3f00c-af92-494d-9ff4-cea7382db523 Portugalia (PT)

ed0c4045-8e45-4e2c-8f89-dfaf8ec695a3 Bulgaria (BG)
f373cc22-46ab-4963-aa37-01536a346f4a Szwecja (SE)

Kategoria WEEE

Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372630

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315843
E-Numer (Norwegia)	4372221
E-Numer (Szwecja)	3705030

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

