

Opis produktu

MPEK3-11R

MPEK3-11R Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEK3-11R
Kod zamówieniowy	1SFA611522R1101
Numer EAN	7320500372692
Opis katalogowy	MPEK3-11R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPEK3-11R to: Zwalnianie kluczykiem - Monostabilny - Grzybek 30 mm - Czerwony - Niepodświetlany - Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i wiodącego na rynku oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Key release
Kod Klucza	Key code 71
Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2015-005444
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	0a25a710-0cff-4a22-96fc-923cd3c9518b Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	b2957838-37cf-4b2b-ad7e-8c4ac45ee5e9 Polska (PL) 541bfe46-4591-42b7-9483-0f4e44c213a4 Republika Czeska (CZ) d998aa87-728d-493e-b7e0-1307525ebe90 Niemcy (DE) 5841177e-8553-447a-8db2-e0ad71f7f9a Croatia (HR) 3f6a8d45-4e20-4a92-a781-4ef8f2cf7216 Denmark (DK) 05da379b-0ddc-43da-8d06-7399da380582 Belgium (BE) daaadc1c-2056-45a0-b748-eae55154d720 Niemcy (DE) 8d83a624-45d2-419a-893c-adb9fd6cf1f3 Włochy (IT) 9d0fd8b3-3285-4674-976a-ae1c32df451d Norwegia (NO) ea6aebd9-f480-4dc8-aa1b-3d2ba226a19d Finlandia (FI) 16cef243-094c-4859-9e19-d67ab69eb987 Polska (PL) dd72136d-a502-4f8f-b526-9af40ce40afb Węgry (HU) 7e5d0bed-d53a-4f8b-b30f-83e5c76d63f3 Hiszpania (ES) dcedbd06-319f-43cd-849c-ae2b94b92c5d Belgium (BE) c1361e55-9df9-46e8-9a48-24cd931ac171 Francja (FR) a025f4a5-d49b-4f2c-b387-e8b9a96cb2c9 Niemcy (DE) b265c713-ab88-4081-b7ed-2ae153de4cc1 Francja (FR) 4839e334-725b-464c-b6cf-3e120dfc3564 Niemcy (DE) 4ce1a449-220f-4c2f-a5e0-e9d3eaff5e7f Szwecja (SE) 9512f7a5-26a4-49de-af8c-4a30787405cd Polska (PL) 94b1cf26-9a68-46bb-87c6-346aad816e83 Bułgaria (BG) 63d995cf-d28c-4517-90da-34992c98a9a5 Portugalia (PT) 85563c58-594c-4cb8-b681-18a1e5856839 Węgry (HU)

cd936b54-18ea-41dd-a557-6c9e3bbd6b43 Grecja (GR)
2fd7f31f-052f-4b6d-a8bc-bf7a4da8926c Netherlands (NL)
381404a7-bdfe-4bd4-8fb6-72054e9c9117 Estonia (EE)

Kategoria WEEE Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005444
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.068 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372692

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315850
E-Numer (Norwegia)	4372202
E-Numer (Szwecja)	3705073

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

