

Opis produktu

MPEP4-10B

MPEP4-10B Machine Stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEP4-10B
Kod zamówieniowy	1SFA611524R1006
Numer EAN	7320500372685
Opis katalogowy	MPEP4-10B Machine Stop

Opis

Zatrzymanie maszyny MPEP4-10B to: Zwolnienie przez pociągnięcie - bistabilny - Grzyb 40 mm - Czarny - Niepodświetlony - Brak bloku stykowego Ten Zatrzymanie awaryjne to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i możliwościami rynkowymi wiodące oceny elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.068 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Pull release
Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2015-005452
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	edf51da3-91b9-40c6-9f85-eb918ebab959 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	34b0d858-211a-43a0-a614-984318dfc407 Hiszpania (ES) 7c4d9fbe-1f4d-49ae-b348-ce1f71bd6f6c Belgium (BE) 1cfe65d7-1285-4d61-b5b2-b113113e4cb0 Niemcy (DE) 16752196-dd65-419b-b093-ef4a97f026a4 Francja (FR) 8fc56f58-a0d4-4c69-ac78-757eb30623b7 Węgry (HU) 1a0e4dee-944c-496f-ae33-39bccf1765c8 Niemcy (DE) 4ac7f742-b25d-4b09-98f9-15766a598bc5 Grecja (GR) 8dc51e11-b432-4009-b8cb-e5604549240c Portugalia (PT) 0890442f-60eb-48d6-8b7a-192cd46568c7 Francja (FR) afff3d11-2582-43e1-9ab4-1901c1ed7bc5 Polska (PL) 521a63db-cb82-45d1-992e-d9556bae6991 Bułgaria (BG) 3ce062e3-6c05-404c-812c-ee90acb50865 Szwecja (SE) a45bdd3d-a83c-4b73-af51-36d162fe5fa3 Estonia (EE) 52b43f7e-1173-4dde-8466-27ee18926f1c Republika Czeska (CZ) 6de40722-0109-411f-8c98-7a2ec054ef64 Węgry (HU) 2e718526-8c33-4c30-9b92-fb699c1b6e31 Netherlands (NL) 67a0fb35-87ca-4259-8219-53e747f58889 Polska (PL) 36b974b8-c47e-432f-8a75-432ff1cf292f Polska (PL) deb4a53f-d351-4dc7-a4ba-c1461c9ee2b5 Włochy (IT) 47c32098-3bb9-4b10-a22b-4f14bfa93ebc Finlandia (FI) 702e8bd9-7995-4baa-b374-ebf8030dc635 Norwegia (NO) dec4b6fd-7af4-4147-9007-e7c648cd1612 Niemcy (DE) 5b2553b4-266a-4f75-801a-00fc3af5463a Denmark (DK) 41db11a8-86e3-447f-a9fe-31b262f0e3ce Belgium (BE)

a43dec76-d842-4442-b941-b9db83fe7a3f Croatia (HR)
3acdb16f-cc3a-45a5-8a4f-3a73de529020 Niemcy (DE)

Kategoria WEEE Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372685

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2315846
E-Numer (Norwegia)	4372224
E-Numer (Szwecja)	3705033

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzet sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

