

Opis produktu

# MPEK4-11R

## MPEK4-11R Emergency stop



### Ogólne informacje

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Typ produktu     | MPEK4-11R                |
| Kod zamówieniowy | 1SFA611525R1101          |
| Numer EAN        | 7320500372746            |
| Opis katalogowy  | MPEK4-11R Emergency stop |

Opis

Zatrzymanie awaryjne MPEK4-11R to: Zwalnianie kluczem - Rezystor 50 kOhm - Grzyb 40 mm - Czerwony - Niepodświetlony - Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodące na rynku parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85369001 |

### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SFC151011M0201 |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.04 m   |
| Wysokość netto            | 0.04 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.068 m  |
| Masa netto                | 0.065 kg |

Dane techniczne

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor                           | Red                                                         |
| Typ dźwigni                     | Mushroom 40 mm                                              |
| Materiał ramki                  | n/a                                                         |
| Podświetlenie                   | Non-illuminated                                             |
| Funkcja                         | Maintained                                                  |
| Funkcja dodatkowa               | Key release                                                 |
| Kod Klucza                      | Key code 71                                                 |
| Stopień ochrony                 | Front IP66<br>Terminals IP20                                |
| Typ obudowy NEMA                | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X      |

Normy środowiskowe

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dane RoHS                 | 2CMT2015-005444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SCIP                      | 5da058db-b745-4722-bba3-6b4cc8fc956b Szwecja (SE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uproszczony SCIP          | 2b1886de-33f4-4bfb-b063-34760f01148f Niemcy (DE)<br>57ca4310-6be2-45e8-9afd-6b89976a65bc Belgium (BE)<br>07f0941a-dc3d-4b0b-a130-007cd3491395 Denmark (DK)<br>6f8b9a62-d8ac-4ee5-aa1d-9f5188d48cba Croatia (HR)<br>b425abd0-8a9c-4797-be73-41ace703ed82 Niemcy (DE)<br>c86d46a7-3cf1-41e7-b91d-0dbac632d198 Włochy (IT)<br>da6e6538-0f17-4408-8b1a-323be4a022ad Finlandia (FI)<br>998b9ffa-35bd-4141-b37a-daa2f6d38e8e Norwegia (NO)<br>e80ef846-d04a-45a6-9b82-8201ff711746 Węgry (HU)<br>d68a4b07-a36f-43bc-8755-e2718132ab87 Republika Czeska (CZ)<br>4c3feed3-bfd5-48c2-a056-e63cbdfafb46 Polska (PL)<br>c93ae116-022c-4f5a-80cd-02351546a626 Grecja (GR)<br>cf72184e-9fc2-4cf8-97f1-fcedadab66f6 Bułgaria (BG)<br>317674d8-98b5-4b3c-9c82-fce1c92d047a Szwecja (SE)<br>b5608758-1529-4ab4-b1e0-33c57423c3f3 Portugalia (PT)<br>5af9993d-28d1-49b2-9644-15e168931104 Estonia (EE)<br>f6d4c9c5-8ded-43ca-a648-c22d3b543397 Niderlandy (NL)<br>bba34bd6-d04a-45a6-9b82-8201ff711746 Węgry (HU)<br>169c7358-965f-49b8-8dcb-2890677db848 Belgium (BE)<br>4a799b26-8924-408d-95c7-c498eea6b680 Francja (FR)<br>81067ea1-f54f-459c-8038-23e79e26a6c6 Niemcy (DE)<br>bedd21fa-ac03-4dcb-ab31-ce021bf0021f Hiszpania (ES)<br>45439f21-b129-4578-9171-e55d649e8312 Węgry (HU) |

83153f15-b781-425c-b180-1bc4efcbb005 Francja (FR)  
a25a3233-da3e-4e6d-bab0-3cb2c7b711b5 Niemcy (DE)  
b97620b6-79cc-48d1-b3e3-b14ad96b4ae2 Polska (PL)

Kategoria WEEE Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Certyfikat cULus            | 9AKK107046A9925 |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005444 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006122 |
| Certyfikat DNV GL           | E-14107         |

Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.135 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.145 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.045 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.068 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500372746 |

Klasyfikacje

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | S                                                 |
| ETIM 6                    | EC001038 - Front element for mushroom push-button |
| ETIM 7                    | EC001038 - Front element for mushroom push-button |
| ETIM 8                    | EC001038 - Front element for mushroom push-button |
| eClass                    | V11.0 : 27371210                                  |
| UNSPSC                    | 39122216                                          |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board        |
| E-Numer (Finlandia)       | 2315855                                           |
| E-Numer (Norwegia)        | 4372207                                           |
| E-Numer (Szwecja)         | 3705078                                           |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

