

Opis produktu

MA1-8137

MA1-8137 Plate holder



Ogólne informacje

Typ produktu	MA1-8137
Kod zamówieniowy	1SFA611920R8137
Numer EAN	7320500545782
Opis katalogowy	MA1-8137 Plate holder
Opis	4-pozycyjny uchwyt na tabliczkę opisową

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	MA1

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	0.065 m
Głębokość / długość netto	0.065 m
Wysokość netto	0.001 m
Masa netto	0.003 kg

Dane techniczne

Rodzaje akcesoriów	Legend plates
Do użytku z	MJS5 MJS6 MJS11 MJS12
Do użytku z grupą produktową	Pilot Devices

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2019-005805
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005805
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.21 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.05 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.034 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500382233

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371229
--------	------------------

E-Numer (Szwecja)	3705702
ETIM 6	EC001032 - Text plate holder for control circuit devices
ETIM 7	EC001032 - Text plate holder for control circuit devices
ETIM 8	EC001032 - Text plate holder for command devices
ETIM 9	EC001032 - Text plate holder for command devices
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39122221

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

