


Opis produktu

MA6-1252

MA6-1252 Legend Plate



Ogólne informacje

Typ produktu	MA6-1252
Kod zamówieniowy	1SFA611930R1252
Numer EAN	7320500547175
Opis katalogowy	MA6-1252 Legend Plate
Opis	Tabliczka opisowa do potencjometru, 48,5x44,5mm, skala 0-50

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	MA

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	48.5 mm
Głębokość / długość netto	1 mm
Wysokość netto	44.5 mm
Masa netto	4.6 g

Dane techniczne

Kolor	Aluminum
Do użytku z	MA6-1060 MP1 MP2 MP3 MP4 MPM1 MPM2 CP1 CP2 CP3 CP4 CPM3
Do użytku z grupą produktową	Pilot Devices

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Materiał	Aluminum
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2019-005805
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005805
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.145 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.015 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg

EAN opakowania (poziom
1)

7320500476611

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371224
ETIM 6	EC000621 - Legend plate for control circuit devices
ETIM 7	EC000621 - Legend plate for control circuit devices
ETIM 8	EC000621 - Legend plate for control circuit devices
ETIM 9	EC000621 - Legend plate for control circuit devices
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

