

Opis produktu

CEPY1-1002

CEPY1-1002 obudowa z przyciskiem - seria kompaktowa



Ogólne informacje

Typ produktu	CEPY1-1002
Kod zamówieniowy	1SFA619821R1002
Numer EAN	7320500358092
Opis katalogowy	CEPY1-1002 obudowa z przyciskiem - seria kompaktowa
Opis	Zmontowana obudowa — grzybkowy wyłącznik awaryjny 40 mm — zwolnienie przez pociągnięcie — 2 NC — montaż poziomy

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001
Typ produktu	CEPY1

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
---------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	0.065 m
Głębokość / długość netto	0.079 m
Wysokość netto	0.065 m
Masa netto	0.105 kg

Dane techniczne

Rodzaje akcesoriów	Enclosure
Kolor	Yellow/Light grey
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Materiał obudowy	Plastic
Ilość styków pomocniczych NC	2
Znamionowe napięcie pracy	24 ... 300 V

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Housing IP69K Housing IP66 Housing IP67 Terminals IP20
Materiał	Plastic
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 2000 m
Dane RoHS	2CMT2015-005451
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	cce6584b-526c-4ef8-ada3-47a69640db30 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	62bb0902-51bf-4489-a5af-7e8f8f144492 Hiszpania (ES) 7eda4731-092f-47e1-803d-3c757952ee87 Węgry (HU) 9f0c2654-304b-4e20-97e1-dfb8e823f192 Belgium (BE) 7b64dc64-a909-40e3-8293-660c6833bf3a Francja (FR) c0d92ec8-f74f-4c90-8871-8f95db89935f Niemcy (DE) afe1dcfb-fcc4-49f9-98d3-232de24e5d2b Niemcy (DE) 4cca7b23-f81e-4f59-bfe3-34184916ddae Francja (FR)

e3ba0df0-7d8b-4430-9c6f-68cec514616c	Grecja (GR)
494893ce-f095-4aff-bd8c-0fbe7ec6ce1c	Węgry (HU)
90281ac3-b8d9-418f-9d49-381154fb559d	Polska (PL)
ae73e8b9-f727-4e9e-a491-66912136d758	Szwecja (SE)
12747e01-3138-45c5-9191-04d5054516b3	Bulgaria (BG)
bab8b32f-286b-400e-83b4-0292207ccb4a	Portugalia (PT)
601cc046-3a0b-449f-bb78-458d32a772c3	Estonia (EE)
58aa367e-0d52-4b63-baa5-188a86edbfa1	Netherlands (NL)
6ca6588e-6ed8-43eb-ab2b-013fb5b03df6	Republika Czeska (CZ)
a4a122b1-1b18-433b-b42a-d866d25a0ff4	Polska (PL)
7287b6e1-1130-4641-9fee-68f0024a77e5	Denmark (DK)
eaf26e7d-5193-404c-aeed-604a4a446bbd	Belgium (BE)
96a889a3-6bc6-4b17-97a0-409aa6722b6d	Niemcy (DE)
7a613215-c162-48dd-9b4d-e8a263a3f3f3	Croatia (HR)
5abbbedee-e251-4ac1-984c-75f9ac1f48f3	Norwegia (NO)
2907825c-fdbc-4ab2-baae-8497c1b87cef	Polska (PL)
bae69ecd-e4cc-4adb-83af-fd8b82b47541	Niemcy (DE)
6702d5cf-8b25-4e44-864d-97edd3cd5a3a	Włochy (IT)
92a576ce-7260-4e8a-aeb3-d0ebe765e23b	Finlandia (FI)

Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
Certyfikat cURus	UL_E496500-20171020
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005802
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	9AKK107046A3749
Certyfikat EAC	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.078 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.138 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500358092

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371216
E-Numer (Finlandia)	2312182
E-Numer (Norwegia)	4373374
E-Numer (Szwecja)	3705518

ETIM 6	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
ETIM 7	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
ETIM 8	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
ETIM 9	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4478 >> Electrical pushbutton enclosure
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121326

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Enclosures and Assembled Stations

