

Opis produktu

PSEEK

PSEEK EXTERNAL KEYPAD



Ogólne informacje

Oznaczenie globalne	PSEEK
Typ produktu	PSEEK
Kod zamówieniowy	1SFA897100R1001
Oznaczenie typu ABB	PSEEK
Numer EAN	7320500408292
Opis katalogowy	PSEEK EXTERNAL KEYPAD
Opis	Zewnętrzna klawiatura do PSE z kablem o długości 3 m w zestawie

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	PSEEK

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC132012C0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC132061M0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Wymiary

Szerokość netto	88.25 mm
Głębokość / długość netto	114.73 mm
Wysokość netto	23.7 mm
Masa netto	0.171 kg

Dane techniczne

Do użytku z	PSE
Do użytku z grupą produktową	Softstarters

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2022-006500
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CMT003734D0011
-------------------------	-----------------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	185 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.324 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500408292

Klasyfikacje

eClass	V11.1 : 27371392
E-Numer (Norwegia)	4189724
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology

Kod kategorii IDEA (IGCC)	4740 >> Soft starter
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121521

Kategorie

Napędy → Softstarty → Akcesoria do softstartów → Akcesoria do softstartów

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Softstarty → Akcesoria do softstartów → Akcesoria do softstartów

