

Opis produktu

PSTEK

PSTEK HMI



Ogólne informacje

Typ produktu	PSTEK
Kod zamówieniowy	1SFA899003R1000
Oznaczenie typu ABB	PSTEK
Numer EAN	7320500259993
Opis katalogowy	PSTEK HMI
Opis	Klawiatura zewnętrzna PSTEK jest odpowiednia dla softstartów PST 30...300, PSTB 370...1050.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001
Typ produktu	PSTEK

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC132013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC132017M0201

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	137.27 mm
Wysokość netto	27 mm
Masa netto	0.177 kg

Dane techniczne

Do użytku z	PST 30 ...300, PSTB 370...1050
Do użytku z grupą produktową	Softstarters

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	1SFC132036D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SFA1-80
-------------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	53 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.358 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500259993

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371392
ETIM 7	EC000249 - Protection switch disconnecter housing
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4740 >> Soft starter
Kod klasyfikacji	Q

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

UNSPSC

39121521

Kategorie

Napędy → Softstarty → Akcesoria do softstartów → Akcesoria do softstartów

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Softstarty → Akcesoria do softstartów → Akcesoria do softstartów

