

Opis produktu

CEL18-01

Styki pomocnicze CEL18-01 1NC



Ogólne informacje

Typ produktu	CEL18-01
Kod zamówieniowy	1SFN010716R1001
Numer EAN	7320500258606
Opis katalogowy	Styki pomocnicze CEL18-01 1NC
Opis	1 pole screw type side mounted low energy auxilliary contact block, instantaneous N.C. contact, suitable for use with PLC

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010
Typ produktu	CEL18

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	1SFC101009M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	65 mm
Głębokość / długość netto	12 mm
Wysokość netto	74 mm
Masa netto	0.04 kg

Dane techniczne

Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm² Sztynny 1 x 1 ... 4 mm² Sztynny 2 x 1 ... 4 mm²
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	0
Straty mocy	na biegun 0.15 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 125 V
Rekomendowany śrubokręt	Obwód pomocniczy 1 x 5.5 Obwód pomocniczy Pozidriv 2
Do użytku z	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 GAF185 GAF300 GAF460 GAF750 GAF1250 GAF1650 GAF2050 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 UA95 UA110 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300

Do użytku z grupą produktową	Block Contactors
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N-m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2016010304912317
Certyfikat cUL	20120925-E36588
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001268
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005448
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006119

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	16.7 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500258606

Klasyfikacje

eClass	V11.1 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

