

Opis produktu

CAL18-11

Styki pomocnicze CAL18-11 1NO 1NC



Ogólne informacje

Typ produktu	CAL18-11
Kod zamówieniowy	1SFN010720R1011
Numer EAN	7320500256305
Opis katalogowy	Styki pomocnicze CAL18-11 1NO 1NC
Opis	2 pole screw type side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010
Typ produktu	CAL18

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202
Instrukcje i podręczniki	1SFC101009M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	64.5 mm
Głębokość / długość netto	17.1 mm
Wysokość netto	74 mm
Masa netto	0.04 kg
Dane techniczne	
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm² Solid 1x 1 ... 4 mm² Solid 2x 1 ... 4 mm²
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Straty mocy	na biegun 0.15 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 24 ... 690 V
Rekomendowany śrubokręt	Obwód pomocniczy 1 x 5.5 Obwód pomocniczy Pozidriv 2
Do użytku z	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 AF95B GAF185 GAF300 GAF460 GAF750 GAF1250 GAF1650 GAF2050 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 UA95 UA110 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Do użytku z grupą produktową	Block Contactors
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N-m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	SE-85989
Certyfikat CQC	CQC2003010304088244 CQC2009010304365509
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001307 2020980304001060
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005448
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006119
Certyfikat UL	20160916-E76003

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	64.5 mm
Długość opakowania (poziom 1)	74 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	17.1 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500256305

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371003
E-Numer (Finlandia)	3709263
E-Numer (Norwegia)	4116022
E-Numer (Szwecja)	3228821
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000066 - Power contactor, AC switching
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

