

Opis produktu

CAL18-11B

Styki pomocnicze CAL18-11B 1NO 1NC



Ogólne informacje

Typ produktu	CAL18-11B
Kod zamówieniowy	1SFN010720R3311
Numer EAN	7320500256312
Opis katalogowy	Styki pomocnicze CAL18-11B 1NO 1NC
Opis	2 pole screw type side mounted auxilliary contact block fitted outside CAL18-11, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010
Typ produktu	CAL18

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	1SFC101009M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	64.5 mm
Głębokość / długość netto	17.1 mm
Wysokość netto	74 mm
Masa netto	0.04 kg

Dane techniczne

Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm²
	Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm²
	Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm²
	Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm²
	Solid 1x 1 ... 4 mm²
	Solid 2x 1 ... 4 mm²
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Straty mocy	na biegun 0.15 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 24 ... 690 V
Rekomendowany śrubokręt	Obwód pomocniczy 1 x 5.5 Obwód pomocniczy Pozidriv 2
Do użytku z	AF400
	AF460
	AF580
	AF750
	AF1250
	AF1350
	AF1650
	AF2050
	AF2650
	AF2850
	A145
	A185
	A210
	A260
	A300
	AF145
	AF185
	AF210
	AF260
	AF300
Do użytku z grupą produktową	Block Contactors
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N-m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	SE-85989
Certyfikat CQC	CQC2003010304088244 CQC2009010304365509
Certyfikat cUL	20120925-E36588
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001307 2020980304001060
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005448
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006119

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	64.5 mm
Długość opakowania (poziom 1)	74 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	34.2 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500256312

Klasyfikacje

eClass	V11.1 : 27371302
E-Numer (Finlandia)	3709264
E-Numer (Norwegia)	4116023
E-Numer (Szwecja)	3228822
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA	4743 >> Auxiliary contact block

(IGCC)	
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

