


Opis produktu

CAL19-11B

Styki pomocnicze CAL19-11B 1NO 1NC



Ogólne informacje

Typ produktu	CAL19-11B
Kod zamówieniowy	1SFN010820R3311
Numer EAN	7320500476666
Opis katalogowy	Styki pomocnicze CAL19-11B 1NO 1NC
Opis	Auxiliary contact block for contactors AF116...AF370

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010
Typ produktu	CAL19

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC100008M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	79 mm
Głębokość / długość netto	14.9 mm
Wysokość netto	67.3 mm
Masa netto	0.04 kg

Dane techniczne	
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm² Solid 1x 1 ... 4 mm² Solid 2x 1 ... 4 mm²
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Straty mocy	na biegun 0.15 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 24 ... 690 V
Rekomendowany śrubokręt	Obwód pomocniczy 1 x 5.5 Obwód pomocniczy Pozidriv 2
Do użytku z	AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Do użytku z grupą produktową	Block Contactors
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm

Normy środowiskowe	
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2013010304607426
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001266
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005448
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006119
Certyfikat UL	20150603-E76003

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	14.9 mm
Długość opakowania (poziom 1)	79 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	67.3 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500476666

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
E-Numer (Finlandia)	3707159
E-Numer (Norwegia)	4117832
E-Numer (Szwecja)	3210174
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

