

Opis produktu

VM300/460V

Blokada mechaniczna VM300/460V



Ogólne informacje

Typ produktu	VM300/460V
Kod zamówieniowy	1SFN035101R1000
Numer EAN	7320500222119
Opis katalogowy	Blokada mechaniczna VM300/460V
Opis	Interlock unit for mechanical interlocking of two vertical mounted a.c. or d.c. operated contactors of same or different rating according to cataoag table

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	VM300/460V

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	1SFC380007-89
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	15 mm
Głębokość / długość netto	81 mm
Wysokość netto	70 mm
Masa netto	0.15 kg

Dane techniczne

Do użytku z	AF265 AF305 AF370 AF400 AF460
Do użytku z grupą produktową	Block Contactors
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUL	20120925-E36588
Deklaracja zgodności UE	2CMT005321
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006120

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	446 mm
Długość opakowania (poziom 1)	48 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	77 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500222119

Klasyfikacje

eClass	V11.1 : 27371303
E-Numer (Norwegia)	4116138
E-Numer (Szwecja)	4116138
ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Kod klasyfikacji	R
UNSPSC	39121529

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

