


## Opis produktu

# CR-U 91C

## CR-U 91C moduł wtykowy warystor i LED czerwony, 110-230VAC/110VDC



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CR-U 91C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod zamówieniowy | 1SVR405665R0100                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numer EAN        | 4013614529191                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis katalogowy  | CR-U 91C moduł wtykowy warystor i LED czerwony, 110-230VAC/110VDC                                                                                                                                                                                 |
| Opis             | Moduł wtykowy CR-U 91C to wtykowy moduł funkcyjny do gniazd serii CR-U. Moduł ten zapewnia ochronę przeciwprzepięciową oraz sygnalizację za pomocą czerwonej diody LED. Znamionowe napięcie zasilania sterującego wynosi 110-230 V AC / 110 V DC. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4013614529191 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 85480090      |

### Najczęściej Pobierane

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja | 2CDC110004C0210_05 |
|----------------------------|--------------------|

## techniczna

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDC117008D0204 |
| Rysunek techniczny CAD   | 2CDC001079B0201 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 34 mm    |
| Wysokość netto            | 24 mm    |
| Głębokość / długość netto | 9 mm     |
| Masa netto                | 0.007 kg |

## Dane techniczne

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Funkcja                                           | Accessory for interface relays CR-U                           |
| Funkcja dodatkowa                                 | Pluggable function module for universal relay sockets         |
| Funkcja dodatkowa 2                               | Overvoltage protection<br>red LED                             |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 110 V DC<br>110 ... 230 V AC<br>110 ... 230 V AC/DC           |
| Wyjście                                           | none                                                          |
| Sygnał wyjściowy                                  | none                                                          |
| Normy                                             | CAN/CSA C22.2 No.14<br>IEC/EN 63000<br>IEC/EN 61984<br>UL 508 |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dane RoHS   | 1SVD982020-0001                   |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CSA              | CSA_262671_2785566          |
| Certyfikat cURus            | cURus508_E244328            |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SVD982020-0001             |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SVD982020-1000             |
| Certyfikat EAC              | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |

## Informacje o pakowaniu

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie          | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 180 mm        |
| Długość opakowania              | 9 mm          |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| (poziom 1)                           |               |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 220 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.072 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4013614374500 |

Klasyfikacje

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | K                                                      |
| ETIM 7              | EC002586 - Accessories for switching relay             |
| ETIM 8              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| ETIM 9              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| eClass              | V11.0 : 27371692                                       |
| UNSPSC              | 39122331                                               |
| E-Numer (Finlandia) | 2712814                                                |
| E-Numer (Szwecja)   | 4005451                                                |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

