

Opis produktu

COV.01

COV.01 Sealable cover 22.5mm



Ogólne informacje

Typ produktu	COV.01
Kod zamówieniowy	1SVR430005R0100
Numer EAN	4013614345654
Opis katalogowy	COV.01 Sealable cover 22.5mm
Opis	Zamykana przezroczysta pokrywa COV.01 stanowi wyposażenie dodatkowe. Pokrowiec może służyć jako zabezpieczenie przed nieuprawnionymi zmianami. Pasuje do wszystkich obudów typu S.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	COV

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_02
Instrukcje i podręczniki	2CDC110004C0209

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	22.5 mm
Głębokość / długość netto	20 mm
Wysokość netto	68.5 mm
Masa netto	0.004 kg

Dane techniczne

Funkcja	11 Accessory
Wyjście	none
Funkcja dodatkowa	none
Do użytku z	CM-xxS
Do użytku z grupą produktową	Monitoring Relays
Zakres czasu	none

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SVD981081-00
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD981081-10

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	23 mm
Długość opakowania (poziom 1)	21 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	69 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.006 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614345654

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371392
E-Numer (Finlandia)	2712873
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5367 >> Control relay
UNSPSC	39122331

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Elektroniczne przekaźniki i osprzęt sterujący

