

Opis produktu

ZLS261

ZLS261 Incoming terminal block



Ogólne informacje

Typ produktu	ZLS261
Kod zamówieniowy	2CCA205306R0001
Numer EAN	7612270111589
Opis katalogowy	ZLS261 Incoming terminal block
Opis	The ZLS261 is an Incoming terminal block with L1, N, 63 A

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61439-6
Typ członu różnicowego	standard version
Napięcie znamionowe (U_r)	230/400 V
Znamionowe napięcie pracy	690/1000 V AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Rodzaj pomiaru	Flat
Liczba biegunów	2
Wykończenie pokrywy	Tinned

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK107991A9646
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	18 mm
Wysokość netto	50 mm
Głębokość / długość netto	87 mm
Masa netto	90 g
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	124 g
E-Numer (Szwecja)	2100355
Numer E (Szwajcaria)	809997018

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9646
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCC451038M0108
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363020
eClass	V11.0 : 27370303
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji → Incoming Blocks and Terminals, Loose Accessories

