

Opis produktu

ZLS200

ZLS200 Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	ZLS200
Kod zamówieniowy	2CCF002772R0001
Numer EAN	7612270015702
Opis katalogowy	ZLS200 Busbar
Opis	Busbar 125A L1, L2, L3, N or PE 10x3mm galvanic plated for SMISLINE TP-Touch proof system Delivery length 1979 mm 110PLE

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61439-6
Typ członu różnicowego	standard version
Znamionowe napięcie pracy	690/1000 V AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Rodzaj pomiaru	Flat
Dostępne opcje	Busbar LLL,N, N,PE

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	10 mm
Wysokość netto	3 mm
Głębokość / długość netto	1976 mm
Masa netto	517 g
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1555 g
E-Numer (Finlandia)	3210891
E-Numer (Szwecja)	2100068
Numer E (Szwajcaria)	809998005

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9646
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A2315
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK107492A6192
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389030

UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27370303
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4375 >> Buss bar
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji → Accessories for Plug-in Distribution Systems 125A

