

Opis produktu

ZLS201E60

ZLS201E60 Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	ZLS201E60
Kod zamówieniowy	2CCF800184R0001
Numer EAN	7612270016785
Opis katalogowy	ZLS201E60 Busbar
Opis	Busbar 125A L1, L2, L3, N or PE 10x3mm galvanic plated for SMISLINE TP-Touch proof system PLE60

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61439-6
Typ członu różnicowego	standard version
Znamionowe napięcie pracy	690/1000 V AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Rodzaj pomiaru	Flat
Wykończenie pokrywy	Tinned
Dostępne opcje	Busbar LLL,N, N,PE

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK107991A9646
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	10 mm
Wysokość netto	3 mm
Głębokość / długość netto	1076 mm
Masa netto	282 g
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	298 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9646
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A2315
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389040
eClass	V11.0 : 27370303
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji → Accessories for Plug-in Distribution Systems 125A

