

Opis produktu

SK45011-L

SK45011-L Signal contact



Ogólne informacje

Typ produktu	SK45011-L
Kod zamówieniowy	2CCS400900R0031
Numer EAN	7612270104673
Opis katalogowy	SK45011-L Signal contact
Opis	ABB Busbar system accessories SMISLINE Classic, Signal contact for S450 and FS460

Dane techniczne

Normy	IEC/EN EN60947-5-1
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(230 V) 6 A
Straty mocy	0.24 W
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	1
Ilość styków normalnie	1

otwartych

Ilość przełączników

2

Typ montażu

DIN-Rail

Normy środowiskowe

Status RoHS

Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Dane RoHS

2CCC413008D0206_RoHS

Informacje środowiskowe

9AKK108467A9561

Szablon raportowania

9AKK108468A3363

CMRT

Wymiary

Szerokość netto

9 mm

Wysokość netto

89 mm

Głębokość / długość netto

75 mm

Masa netto

45 g

Schemat wymiarów

2CCC451027C0106 Ind B

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie

carton 10 sztuka

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

45 g

Numer E (Szwajcaria)

809992002

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

9AKK107991A9706

Installation

Instrukcje i podręczniki

2CCC404012M0104

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja
techniczna

No document needed

Klasyfikacje

ETIM 8

EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 9

EC000041 - Auxiliary contact block

Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27371302
Kod klasyfikacji	FC

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → SMISLINE Classic → SMISLINE Classic Accessories

