

Opis produktu

ZLS250

ZLS250 Incoming terminal block



Ogólne informacje

Typ produktu	ZLS250
Kod zamówieniowy	2CCV672500R0001
Numer EAN	7612270505340
Opis katalogowy	ZLS250 Incoming terminal block
Opis	Incoming terminal Feeder component N with 2 Modules 36mm width, 200A; 10 mm ² up to 95 mm ² max. 1 wire. For the SMISLINE TP 125A and 250A system

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61439-6
Typ członu różnicowego	standard version
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy (I_n)	200 A
Rodzaj pomiaru	Flat
Wykończenie pokrywy	Tinned

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK107991A9646
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	36 mm
Wysokość netto	50 mm
Głębokość / długość netto	86 mm
Masa netto	120 g
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	154 g
Numer E (Szwajcaria)	809997007

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9646
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCR183301B0001
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389040
UNSPSC	39121410
eClass	V11.0 : 27370303
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4547 >> Terminal blocks
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji → Incoming Blocks and Terminals, Loose Accessories

