

Opis produktu

ZLS251

ZLS251 Incoming terminal block



Ogólne informacje

Typ produktu	ZLS251
Kod zamówieniowy	2CCV672501R0001
Numer EAN	7612270505319
Opis katalogowy	ZLS251 Incoming terminal block
Opis	Incoming terminal Feeder component L1 with 2 Modules 36mm width, 200A; 10 mm ² up to 95 mm ² max. 1 wire. For the SMISLINE TP 125A and 250A system

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61439-6
Typ członu różnicowego	standard version
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy (I _n)	200 A
Rodzaj pomiaru	Flat
Wykończenie pokrywy	Tinned

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK107991A9646
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	36 mm
Wysokość netto	50 mm
Głębokość / długość netto	86 mm
Masa netto	120 g
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	154 g
Numer E (Szwajcaria)	809997017

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9646
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCR183301B0001
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389040
UNSPSC	39121410
eClass	V11.0 : 27370303
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4547 >> Terminal blocks
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji → Incoming Blocks and Terminals, Loose Accessories

