

Opis produktu

ABL/S 2.1

ABL/S2.1 Application Unit Logic, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	ABL/S 2.1
Kod zamówieniowy	2CDG110073R0011
Numer EAN	4016779652643
Opis katalogowy	ABL/S2.1 Application Unit Logic, MDRC
Opis	Allows the development of complex logical functions by simply combining different logic elements and gates using a graphical user interface as an ETS plug-in from ETS3. No additional software is required. There are 50 logical elements (AND, OR, 1ofN), 50 uni- and bidirectional gates, 30 timer modules (On- /Off delay, impuls duration, and stairway light controller), 10 comparators, 200 worksheets, 250 Marker and 254 In- and Outputs are available. No additional power supply required, the device is powered from KNX bus.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941030P0004
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC509037D0201
--------------------------------------	-----------------

Zakres napięć	KNX
Straty mocy	0.3 W
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Typ montażu	DIN-Rail
Ręczna obsługa	Nie
Kolor	light grey
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Building Management

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK509046D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość netto	36 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm
Masa netto	0.1 kg
Schemat wymiarów	2CDC072025F0017

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK509046D2701
Certyfikat KNX	9AKK105710A0014

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000676 - Logic component for bus system
ETIM 9	EC000676 - Logic component for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
UNSPSC	32151705
eClass	V11.0 : 27143103
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3567 >> PLC function/technology module

Kod klasyfikacji

A

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Automation, Logic and Time Control → Logic and Application Controllers

