

Opis produktu

SD/S 2.16.1

SD/S2.16.1 Switch-/Dim Actuator, 2-fold, 16 A, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	SD/S 2.16.1
Kod zamówieniowy	2CDG110079R0011
Numer EAN	4016779659963
Opis katalogowy	SD/S2.16.1 Switch-/Dim Actuator, 2-fold, 16 A, MDRC
Opis	MDRC Devices for switching and dimming of 2, 4 or 8 independent groups of luminaries with electrical ballasts and 1-10V control inputs. Per channel a potential free relay can be switched on or off via the ABB i-bus® or manually. Manual and visual operation is included. A power supply is not necessary.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941042P0003
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC507067D0201 2CDC507071D0201
Znamionowe napięcie	110 ... 230 V AC

pracy

Napięcie pomocnicze AC/DC	KNX
Napięcie wyjściowe (U_{out})	250 V AC
Maksymalny prąd przełączania	16 A
Maksymalny prąd sterujący DC	100 mA
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Straty mocy	2.6 W
Liczba wyjść	2
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Rodzaj obciążenia	Universal
Typ montażu	DIN-Rail
Ręczna obsługa	Tak
Rodzaj pomiaru	Dimming actuator
Kolor	light grey
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK507125D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	72 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm
Masa netto	0.18 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	64.5 mm
Schemat wymiarów	2CDC072033F0015

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK507125D2701
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001094 - Dimming actuator for bus system
ETIM 9	EC001094 - Dimming actuator for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143123
Kod klasyfikacji	A

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Lighting Control → 1-10V Switch / Dim Actuators and Light Controllers

