

Opis produktu

ZS/S 1.1

ZS/S1.1 Meter Interface Module, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	ZS/S 1.1
Kod zamówieniowy	2CDG110083R0011
Numer EAN	4016779662079
Opis katalogowy	ZS/S1.1 Meter Interface Module, MDRC
Opis	The Meter Interface Module receives data and values from energy meters and sends them via KNX. These data can be used e.g. for visualisation, energy optimizing, billing and monitoring purposes. The device is equipped with an infrared interface to connect ABB energy meters such as A-Series, B-Series, DELTA and ODIN.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941045P0002
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC512067D0203
Zakres napięć	KNX

Napięcie pomocnicze AC/DC	KNX
Straty mocy	0.25 W
Maksymalna liczba wyjść przełączających	0
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Rodzaj podłączenia	Direct
Typ montażu	DIN-Rail
Ręczna obsługa	Nie
Rodzaj pomiaru	Other
Kolor	light grey
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Building Management

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK512073D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość netto	36 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm
Masa netto	0.1 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	64.5 mm
Schemat wymiarów	2CDC072025F0017

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK512073D2701
Certyfikat KNX	9AKK105710A0125

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001102 - Energy management for bus system
ETIM 9	EC001102 - Energy management for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143126
Kod klasyfikacji	A

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Energy Management → Meter Interfaces

