

Opis produktu

AA/S 4.1.2

AA/S4.1.2 Analogue Actuator, 4-fold, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	AA/S 4.1.2
Kod zamówieniowy	2CDG110202R0011
Numer EAN	4016779962377
Opis katalogowy	AA/S4.1.2 Analogue Actuator, 4-fold, MDRC
Opis	The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0...10V) or current (0...24mA) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes. For example, devices for heating, air conditioning or ventilation applications can be adjusted in their operation depending on the information, which are transmitted via the bus system. This Analogue Actuator is a 4-fold DIN rail device. The ABB i-bus Tool is supported for advanced diagnosis and improved commissioning.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941177P0003
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC505168D0201
Zakres napięć	0 ... 10 V DC
Napięcie pomocnicze	110 ... 240 V AC

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

AC/DC

Napięcie wyjściowe (U _{out})	0 ... 10 V DC
Maksymalny prąd przełączania	0.02 A
Straty mocy	0.8 W
Liczba wyjść	4
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Typ montażu	DIN-Rail
Ręczna obsługa	Nie
Rodzaj pomiaru	Base module
Kolor	light grey
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK505167D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	72 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm
Masa netto	0.165 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	64.5 mm
Schemat wymiarów	2CDC072033F0015

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK505167D2701
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001096 - Analogue actuator for bus system
ETIM 9	EC001096 - Analogue actuator for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143109
Kod klasyfikacji	A

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Outputs → Analogue Actuators

