

## Opis produktu

# SA-M-8.8.1

## SA-M-8.8.1 Switch Actuator I/O, 8-fold, 6 A, MDRC



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | SA-M-8.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod zamówieniowy | 2CDG510007R0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer EAN        | 4016779945561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy  | SA-M-8.8.1 Switch Actuator I/O, 8-fold, 6 A, MDRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis             | Combination device with 8 binary inputs and 8 switch actuators. Conventional push-buttons or auxiliary contacts can be connected to 8 channels. The information of the contact enquiry can be used for activating ABB-free@home® actuators or for recording status information. The contact polling voltage is made available by the device itself. |

### Installation

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDC5501D0201 |
|--------------------------|---------------|

### Dane techniczne

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC5501D0201 |
| Zakres napięć                        | 230 V         |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie wyjściowe ( $U_{out}$ )        | 250 V AC                          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )               | 6 A                               |
| Maksymalny prąd przełączania            | 6 A                               |
| Maksymalna moc przełączania             | 1200 W                            |
| Straty mocy                             | 2 W                               |
| Wskaźnik położenia styku                | ON / OFF                          |
| Liczba wyjść                            | 8                                 |
| Maksymalna liczba wyjść przełączających | 8                                 |
| Ilość wejść cyfrowych (DI)              | 8                                 |
| Kompatybilne systemy magistralowe       | free@home                         |
| Grupa produktowa                        | free@home                         |
| Typ montażu                             | DIN-Rail                          |
| Ręczna obsługa                          | Tak                               |
| Nadaje się do obciążenia C              | Nie                               |
| Kolor                                   | grey                              |
| Liczba baterii                          | 0                                 |
| Funkcja aplikacji                       | Electrical Load and Light Control |

## Normy środowiskowe

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Stopień ochrony           | IP20                                             |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU                |
| Dane RoHS                 | 2CDK505161D2701                                  |
| Deklaracja REACH          | 9AKK107492A1906                                  |
| SCIP                      | feb5b055-0850-4176-8cec-6727dc718e24 Niemcy (DE) |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                  |

## Wymiary

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Szerokość w liczbie modułów  | 8               |
| Szerokość netto              | 144 mm          |
| Wysokość netto               | 90 mm           |
| Głębokość / długość netto    | 64.5 mm         |
| Masa netto                   | 0.3 kg          |
| Głębokość zabudowy ( $t_2$ ) | 64.5 mm         |
| Schemat wymiarów             | 2CDC072027F0017 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Klasyfikacje

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8                    | EC001097 - Switch actuator for bus system                  |
| ETIM 9                    | EC001097 - Switch actuator for bus system                  |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Consumer                                       |
| CN8                       | 8537 10 91                                                 |
| UNSPSC                    | 31251516                                                   |
| eClass                    | V11.0 : 27143125                                           |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 3268 >> Switch actuator                                    |
| Kod klasyfikacji          | A                                                          |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → free@home → Lighting Control → Switch Actuators 6 A

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → free@home → Standard Outputs → Switch Actuators 6 A

