

Opis produktu

HA-M-0.6.1

HA-M-0.6.1 Heating Actuator, 6-fold, 230 V, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	HA-M-0.6.1
Kod zamówieniowy	2CDG510008R0011
Numer EAN	4016779941815
Opis katalogowy	HA-M-0.6.1 Heating Actuator, 6-fold, 230 V, MDRC
Opis	For controlling thermoelectric actuating drives in heating/cooling systems. The outputs are protected against short-circuit and overload. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941147P0003
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDG941147P0003
Zakres napięć	230 V AC
Napięcie wyjściowe (U _{out})	230 V AC
Maksymalny prąd przełączania	0.75 A

Maksymalny prąd wyjściowy (I_{out})	0.16 A
Straty mocy	2 W
Liczba wyjść	6
Kompatybilne systemy magistralowe	free@home
Zmienna manipulowana	Switching
Grupa produktowa	free@home
Typ montażu	DIN-Rail
Ręczna obsługa	Nie
Kolor	grey
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Room Climate Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK508141D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
SCIP	be8a1f38-ffb3-4655-8caa-8b1ae02ea28b Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	72 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm
Masa netto	0.14 kg
Schemat wymiarów	2CDC072033F0015

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK107991A3213
Deklaracja zgodności UE	2CDK508141D2701

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001586 - Heating actuator for bus system
ETIM 9	EC001586 - Heating actuator for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143147
Kod klasyfikacji	A

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → free@home → Heating, Ventilation and Air Conditioning → Valve Drive Actuators

