

Opis produktu

DG-M-1.16.1

DG-M-1.16.1 DALI Gateway, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	DG-M-1.16.1
Kod zamówieniowy	2CDG510012R0011
Numer EAN	4016779067409
Opis katalogowy	DG-M-1.16.1 DALI Gateway, MDRC
Opis	The device is used to interface between DALI and free@home installations and incorporates the DALI power supply. One DALI output for up to 16 DALI Slaves.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941221P0001
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107680A3585
Napięcie pomocnicze AC/DC	110 ... 230 V AC
Napięcie znamionowe (U_{in})	85 ... 264 V AC
Straty mocy	2 W

Interfejs komunikacyjny	DALI interface
Liczba wyjść	1
Ilość diod LED	2
Kompatybilne systemy magistralowe	free@home DALI
Grupa produktowa	free@home
Typ montażu	DIN-Rail
Możliwość aktualizacji oprogramowania	Tak
Ręczna obsługa	Nie
Kolor	grey
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK507177D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	70 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	63.5 mm
Masa netto	0.133 kg
Schemat wymiarów	2CDC072033F0015

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK108466A1905
Deklaracja zgodności UE	2CDK507177D2701

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 9	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8517 62 00
UNSPSC	43222605
eClass	V11.0 : 27143136
Kod kategorii IDEA (IGCC)	6809 >> System interface/media gateway for bus system

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → free@home → Lighting Control → DALI Gateways



360°