


Opis produktu

PS1/57N-S9

PS1/57N-S9 Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	PS1/57N-S9
Kod zamówieniowy	2CDL010011R1057
Numer EAN	4016779656375
Opis katalogowy	PS1/57N-S9 Busbar
Opis	Busbar PS 1/57N S9

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-1
Do użytku z	S200 F200 DDA200
Do użytku z grupą produktową	S9
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC Maximum 690 V
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymałalny (I_{cw})	25 kA

Prąd znamionowy (I_N)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz DC
Poziom	17.5
Liczba biegunów	57
Liczba faz	1
Ilość urządzeń do zamontowania	57
	57
Kategoria przepięć	III
Rodzaje akcesoriów	Busbar
Rodzaj podłączenia	Pin
Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Dostępne opcje	NS9
Pozycja montażu	any
Kolor	blue isolation
Przekrój	10 mm ²

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A1264
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	57
Szerokość netto	20 mm
Wysokość netto	18 mm
Głębokość / długość netto	1018 mm
Masa netto	0.238 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	50 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	12.12 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A1264
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych

