

Opis produktu

AST50/15QS

AST50/15QS Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	AST50/15QS
Kod zamówieniowy	2CDL200000R5015
Numer EAN	4016779656504
Opis katalogowy	AST50/15QS Busbar
Opis	AST50/15Q Connecting terminal

Dane techniczne

Do użytku z	S200 F200 DDA200
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection
Znamionowy prąd pracy (I _e)	80 A

Normy środowiskowe

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A1266
SCIP	b1626da0-0823-4d2c-b0d1-ea21ed1f63f7 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Masa netto	0.022 kg
------------	----------

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	50 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.15 kg
E-Numer (Szwecja)	2100178

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A1266
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000001 - Busbar terminal
ETIM 9	EC000001 - Busbar terminal
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27141146

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych



360°