


Opis produktu

AST25/15QS

AST25/15QS Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	AST25/15QS
Kod zamówieniowy	2CDL200010R2515
Numer EAN	4016779656535
Opis katalogowy	AST25/15QS Busbar
Opis	AST25/15QS Connecting terminal

Dane techniczne

Do użytku z	S200 F200 DDA200
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection
Znamionowy prąd pracy (I _e)	80 A

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A1266

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

SCIP	a43c7114-1900-400e-8329-58704eeca3c7 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	13 mm
Wysokość netto	18 mm
Głębokość / długość netto	27 mm
Masa netto	0.011 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	50 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.6 kg
E-Numer (Szwecja)	2100174

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A1266
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
---	--------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000001 - Busbar terminal
ETIM 9	EC000001 - Busbar terminal
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27141146

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych

