


Opis produktu

PS1/60/16A

PS1/60/16A Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	PS1/60/16A
Kod zamówieniowy	2CDL210010R1660
Numer EAN	4016779683005
Opis katalogowy	PS1/60/16A Busbar
Opis	PS1/60/16 A Busbar

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-1
Funkcja dodatkowa	Pins for breaking of
Do użytku z	S200 F200 DDA200
Do użytku z grupą produktową	1-pole devices (e.g. S201-SD201) Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC Maximum 690 V
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymały (I _{cw})	25 kA
Prąd znamionowy (I _N)	80 A

Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz DC
Poziom	17.5
Liczba biegunów	60
Liczba faz	1
Ilość urządzeń do zamontowania	60
	60
Kategoria przepięć	III
Rodzaje akcesoriów	Busbar
Rodzaj podłączenia	Pin
Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Dostępne opcje	A
Pozycja montażu	any
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	grey
Przekrój	16 mm²

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A1264
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	60
Szerokość netto	21 mm
Wysokość netto	18 mm
Głębokość / długość netto	1050 mm
Masa netto	0.39 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	20 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	8.1 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A1264
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK106930A8017
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kod klasyfikacji	W

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDL200001R0012	BSK	BSK Shock Protection Cap	5	sztuka
2CDL200003R5001	SZ-ESK3	SZ-ESK3 Feeder Terminal	10	sztuka
2CDL200001R0004	PS-END 0	PS-END 0 End Cap	50	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych

