

Opis produktu

PS3/18/16BP

PS3/18/16BP Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	PS3/18/16BP
Kod zamówieniowy	2CDL230489R1618
Numer EAN	4016779645041
Opis katalogowy	PS3/18/16BP Busbar
Opis	Busbar PS3/18/16BP. 3 Phases Busbar, 18 PINs, 16mm2

Dane techniczne

Normy	UL 489
Funkcja dodatkowa	Branch Protection (UL 489)
Do użytku z	S200U S200UP
Do użytku z grupą produktową	UL 489 Devices
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC/DC Maximum 480 V
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymałalny (I_{cw})	10 kA
Prąd znamionowy (I_u)	80 A
Częstotliwość	50 / 60 Hz

znamionowa (f)

Poziom	44698.0
Liczba biegunów	18
Liczba faz	3
Ilość urządzeń do zamontowania	6
	18
Kategoria przepięć	III
Rodzaje akcesoriów	Busbar
Rodzaj podłączenia	Pin
Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Dostępne opcje	BP
Pozycja montażu	any
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	grey
Przekrój	16 mm²

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A1264
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	18
Szerokość netto	15.5 mm
Wysokość netto	46 mm
Głębokość / długość netto	310 mm
Masa netto	0.235 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	12.46 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A1264
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych



360°