

Opis produktu

PS4/12

PS4/12 Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	PS4/12
Kod zamówieniowy	2CDL240101R1012
Numer EAN	4016779656054
Opis katalogowy	PS4/12 Busbar
Opis	PS 4/12 Busbar

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-1
Do użytku z	S200 F200 DDA200
Do użytku z grupą produktową	4-pole devices (e.g.: S204 or F204)
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC Maximum 690 V
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymałalny (I_{cw})	25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz DC

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Poziom	17.5
Liczba biegunów	12
Liczba faz	4
Ilość urządzeń do zamontowania	3
	12
Kategoria przepięć	III
Rodzaje akcesoriów	Busbar
Rodzaj podłączenia	Pin
Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Pozycja montażu	any
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	grey
Przekrój	10 mm²

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A1264
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	19.3 mm
Wysokość netto	30.5 mm
Głębokość / długość netto	212 mm
Masa netto	0.105 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	30 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.31 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A1264
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kod klasyfikacji	W

Accessories					
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CDL200001R0012	BSK	BSK Shock Protection Cap	5	sztuka	
2CDL200003R5001	SZ-ESK3	SZ-ESK3 Feeder Terminal	10	sztuka	
2CDL200001R0002	PS-END1	PS-END1 End Cap	50	sztuka	

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych

