

Opis produktu

S2C-H10

S2C-H10 Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Typ produktu	S2C-H10
Kod zamówieniowy	2CDS200970R0032
Numer EAN	4016779065139
Opis katalogowy	S2C-H10 Auxiliary Contact
Opis	S2C-H10 Bottom-fitting auxiliary contact 1NO with slider for MCB + AFDD

Dane techniczne

Normy	CSA 22.2 No. 235 GB/T 14048.5 UL 1077
Funkcja	Auxiliary Contact
Do użytku z	S200 S200M S200P S200S S200 MT S200 MTR S200 MUC S300P DS-ARC1 SD200 DS201(2019)

Do użytku z grupą

Miniature Circuit Breaker

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

produktową	Residual Current Device
Straty mocy	0.5 W Maximum 0.5 W
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	0
Rodzaje akcesoriów	Auxiliary Contact
Pozycja montażu	bottom

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A4564
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
Informacje środowiskowe	2CDK400571D0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	17.4 mm
Wysokość netto	21.2 mm
Głębokość / długość netto	23.1 mm
Masa netto	0.008 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.012 kg
E-Numer (Finlandia)	3210854
E-Numer (Szwecja)	2100168

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A4564
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	GHS2007024P0006
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 50 80
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27143502

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych

