

Opis produktu

6120/12-101-500

6120/12-101-500 Bus coupler, FM



Ogólne informacje

Typ produktu	6120/12-101-500
Kod zamówieniowy	2CKA006120A0075
Numer EAN	4011395135488
Opis katalogowy	6120/12-101-500 Bus coupler, FM
Opis	Do ramki montażowej Busch-priOn® 1-krotnej 6346/10-10x oraz elementów sterujących 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Magistrala może być podłączona za pomocą załączonego zacisku magistrali.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CKA000073B7877
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA006134D0110
Napięcie znamionowe (U_r)	24 V
Napięcie pomocnicze AC/DC	24 V AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	24 A

Liczba połączeń	Number of connections sensor/actuator: 1
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw
Liczba baterii	0

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E4463
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	92 mm
Wysokość netto	58 mm
Głębokość / długość netto	78 mm
Masa netto	43 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	22 mm

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpiącego	6120-0-0075
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E0981
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000634 - Bus coupler for bus system
ETIM 9	EC000634 - Bus coupler for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8517 62 00
eClass	V11.0 : 27143108

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units → Bus Coupling Units

