

Opis produktu

SAP/S.3

SAP/S.3 System Access Point 2_.0



Ogólne informacje

Typ produktu	SAP/S.3
Kod zamówieniowy	2CKA006200A0155
Numer EAN	4011395261583
Opis katalogowy	SAP/S.3 System Access Point 2_.0

Opis

For commissioning and remote control of the ABB-free@home® system. Support for up to 150 free@home participants (independent of whether wireless or wired). With integrated free@home wireless antenna. With integrated free@home bus connection. Easy to mount thanks to the external power adapter (included in the scope of delivery). Optional supply via the yellow/white twisted pair of the bus line (24 V). Allows the execution of astro and time programs. Commissioning and remote control is executed via the web interface or app. No additional commissioning software is required. Easy commissioning with WLAN ad-hoc mode. Connection to the home network via WLAN client mode or via CAT cable. Suitable as table device. Suitable for wall mounting. 2 x USB ports for future extension of functions. 2.4 GHz and 5 GHz WLAN 1 GHz dual core processor 512 MB working storage Scope of delivery: Mounting plate, power adapter, screws and dowels The bus connection is provided via the enclosed bus terminal.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Napięcie znamionowe (U _r)	230 V
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Kompatybilne systemy magistralowe	free@home
Grupa produktowa	free@home
Typ montażu	Surface Mounted
Waga baterii	0 g
Funkcja aplikacji	Data Communication / Multimedia

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CKA200000E7920
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
SCIP	68e9c800-c506-4a67-b7cd-c9769c5f2f23 Niemcy (DE)
Uproszczony SCIP	68e9c800-c506-4a67-b7cd-c9769c5f2f23 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	117 mm
Wysokość netto	30 mm
Głębokość / długość netto	106 mm
Masa netto	345 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E2653
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000699 - Central device for bus system
ETIM 9	EC000699 - Central device for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143117

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → free@home → System Infrastructure and Interfacing
→ System Access Points

