


Opis produktu

TZT206

TZT206 Drzwi transparentne, Field width: 2, 943 mm x 539 mm x 27 mm, IP55



Ogólne informacje

Typ produktu	TZT206
Kod zamówieniowy	2CPX010862R9999
Numer EAN	4011617108627
Opis katalogowy	TZT206 Drzwi transparentne, Field width: 2, 943 mm x 539 mm x 27 mm, IP55
Opis	Drzwi, transparentne, szare do obudów typu TwinLine z szyldem i wkładką dwupiórową, 943x539mm (WxS)

Dane techniczne

Rodzaj pomiaru	Protective door
Typ obudowy	Drzwi
Minimalna wysokość obudowy	2
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Inne
Materiał	Inny
Liczba modułów do zabudowy	144
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP55
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100021X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
SCIP	4c5dc96d-82fd-439b-8e35-359dac5ebf22 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	539 mm
Wysokość netto	943 mm
Głębokość / długość netto	27 mm
Masa netto	8.733 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	9.086 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100021X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CPC119719M5601
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182204
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → Accessories TwinLine

