

Opis produktu

U42D

U42D U Tablica rozdzielcza, Podtynkowy, 96 SU, Izolowany, IP31, Field Width: 2, Rows: 4, 684 mm x 560 mm x 120 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	U42D
Kod zamówieniowy	2CPX038152R9999
Numer EAN	4011617381525
Opis katalogowy	U42D U Tablica rozdzielcza, Podtynkowy, 96 SU, Izolowany, IP31, Field Width: 2, Rows: 4, 684 mm x 560 mm x 120 mm
Opis	Compact distribution board, series U, partly assembled cabinet, for the internal use, With picture frame door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP31, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, Powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, door out of aluminium anodized, in RAL 9016, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 684 x 560 x 120, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 716 x 625 x 27, Grid unit 4 GU, panel width 2, Space units 96, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, without N/PE without terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-3
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Prąd znamionowy (I _n)	125 A
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 40.1 W $\Delta t = 25K$ 53 W $\Delta t = 30K$ 66.5 W
Liczba rzędów	4
Kategoria rozruchu	flush-mount
Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy	Tablice rozdzielcze
Typ montażu	Podtynkowy
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Stal
Pozycja montażu	flush-mount
Design pokrywy	Closed
Liczba modułów do zabudowy	96
Pola pomiarowe	0
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Typ zacisku	No Terminals

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP31
Klasa ochronności	Izolowany
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100015X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
SCIP	d7943dab-b777-483d-8993-cc363505075c Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	24
Szerokość netto	560 mm
Wysokość netto	684 mm
Głębokość / długość netto	120 mm
Masa netto	15.776 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	120 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	19.448 kg
ID produktu zamiennego	2CPX052687R9999

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności UE	2CPC100015X0201

Installation	
Instrukcje i podręczniki	2CPC101452M5601

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Building Information Modeling - BIM	9AKK107680A4551

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U

Accessories					
Identyfikator	Opis	Typ	Ilość	Unit Of Measure	
2CPX052497R9999	CZL62 U Zestaw uziemiający, 15 mm x 125 mm x 280 mm	CZL62	1	sztuka	
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	sztuka	
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	sztuka	
2CPX010487R9999	TZ503 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	sztuka	
2CPX010488R9999	TZ504 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	sztuka	
2CPX010489R9999	TZ505 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	sztuka	
2CPX010490R9999	TZ506 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	sztuka	
2CPX010491R9999	TZ507 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	sztuka	
2CPX010492R9999	TZ508 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	sztuka	
2CPX052417R9999	CZT24H ComfortLine Akcesoria do rozdzielnic, 350.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT24H	1	sztuka	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → U

