


## Opis produktu

# MBK206

MBK206 DIN rail for terminals horizontal 150 mm x 500 mm x 200 mm , 0000 , 2



## Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | MBK206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod zamówieniowy | 2CPX041679R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer EAN        | 4011617416791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy  | MBK206 DIN rail for terminals horizontal 150 mm x 500 mm x 200 mm , 0000 , 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis             | Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for DIN rail for terminals horizontal, Grid unit 1 GU = 150 mm, panel width 2 = 500 mm, 24 Space units, Row distance in mm: 150, assembled with DIN rail 35 x 15 mm with perforation for wire holders, Stepless adjustable via mounting bracket, usable depth of 68 mm up to 115 mm, usable width of 438 mm, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usable as of the cabinet depth of 200 mm |

## Dane techniczne

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Normy                          | DIN EN 61439-3<br>DIN EN 61439-2 |
| Znamionowe napięcie pracy      | Maximum 400 V                    |
| Napięcie znamionowe łączeniowe | 400 V                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 850 A                            |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Rama montażowa             | WR or EDF                         |
| Typ obudowy                | Interior fitting module           |
| Minimalna wysokość obudowy | 0000                              |
| Typ montażu                | Bezstopniowy na uchwycie          |
| Liczba modułów do zabudowy | 24                                |
| Pola pomiarowe             | 0                                 |
| Funkcja modułu             | DIN rail for terminals horizontal |
| Kolor                      | Jasnoszary                        |

## Normy środowiskowe

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ochronności         | Grounded or Insulated (Class III)                                      |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS                 | 2CPC100019X0201                                                        |
| Deklaracja REACH          | 2CPC100005X0201                                                        |
| SCIP                      | 114f4144-efc4-474d-b9a6-6bc82d04c40b Niemcy (DE)                       |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                        |

## Wymiary

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Szerokość netto                      | 500 mm  |
| Wysokość netto                       | 150 mm  |
| Głębokość / długość netto            | 200 mm  |
| Masa netto                           | 1.17 kg |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 200 mm  |

## Charakterystyka zamówienia

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | pack 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.17 kg       |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100019X0201 |
|-------------------------|-----------------|

## Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CPC112206M5601 |
|--------------------------|-----------------|

## Najczęściej Pobierane

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja | 2CPC000001C0101 |
| techniczna                | 2CPC000002C0101 |

Klasyfikacje

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC001894 - Distributor assembly terminal blocks |
| ETIM 9           | EC001894 - Distributor assembly terminal blocks |
| Kategoria WEEE   | Product Not in WEEE Scope                       |
| CN8              | 85381000                                        |
| eClass           | V11.0 : 27400609                                |
| Kod klasyfikacji | U                                               |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → CombiLine N - Plastic Cover - Flatpack → Terminals

