

Opis produktu

ZX1020

ZX1020 30 mm x 496 mm x 5 mm , 2



Ogólne informacje

Typ produktu	ZX1020
Kod zamówieniowy	2CPX041889R9999
Numer EAN	4011617418894
Opis katalogowy	ZX1020 30 mm x 496 mm x 5 mm , 2
Opis	Copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 2 = 496 mm, rated current maximum 440 A

Dane techniczne

Normy	DIN 43673-1
Do użytku z	MBN174 MBN175 MBN274 MBN275 MBR102 MBR202
Prąd znamionowy (I_n)	440 A
Rodzaj pomiaru	Flat
Liczba biegunów	1
Typ obudowy	Copper busbar
Wykończenie pokrywy	Nieoczyszczony
Liczba modułów do zabudowy	0
Pola pomiarowe	0

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100019X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	496 mm
Wysokość netto	30 mm
Głębokość / długość netto	5 mm
Masa netto	0.668 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.668 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100019X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85369001
eClass	V11.0 : 27370303
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → CombiLine N - Plastic Cover - Flatpack → Busbars

