

Opis produktu

ZX2026

ZX2026 30 mm x 434 mm x 10 mm , 2



Ogólne informacje

Typ produktu	ZX2026
Kod zamówieniowy	2CPX042221R9999
Numer EAN	4011617422211
Opis katalogowy	ZX2026 30 mm x 434 mm x 10 mm , 2
Opis	Szyna miedziana 30x10mm, L:434mm

Dane techniczne

Normy	DIN 43673-1
Do użytku z	MBL152 MBL252 MBS127 MBS227
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Rodzaj pomiaru	Flat
Liczba biegunów	1
Typ obudowy	Copper busbar
Wykończenie pokrywy	Nieoczyszczony
Liczba modułów do zabudowy	0

Pola pomiarowe	0
----------------	---

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100019X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	434 mm
Wysokość netto	30 mm
Głębokość / długość netto	10 mm
Masa netto	1.13 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.175 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100019X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85369001
eClass	V11.0 : 27370303

Kod klasyfikacji

U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → CombiLine N - Plastic Cover - Flatpack → Busbars

