


## Opis produktu

# ZX149

## ZX149 Izolator N/PE, 25 mm x 95 mm x 155 mm



### Ogólne informacje

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Typ produktu     | ZX149                                       |
| Kod zamówieniowy | 2CPX044019R9999                             |
| Numer EAN        | 4011617440192                               |
| Opis katalogowy  | ZX149 Izolator N/PE, 25 mm x 95 mm x 155 mm |
| Opis             | Izolator na szyny N+PE (630A)               |

### Dane techniczne

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )  | 630 A              |
| Liczba biegunów            | 2                  |
| Typ obudowy                | N/PE-busbar holder |
| Materiał                   | Tworzywo sztuczne  |
| Liczba modułów do zabudowy | 0                  |
| Pola pomiarowe             | 0                  |

### Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Dane RoHS                    | 2CPC100010X0201<br>2CPC100019X0201 |
| Deklaracja REACH             | 2CPC100005X0201                    |
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108468A3363                    |

## Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 95 mm   |
| Wysokość netto            | 25 mm   |
| Głębokość / długość netto | 155 mm  |
| Masa netto                | 0.13 kg |

## Charakterystyka zamówienia

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | pack 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.135 kg      |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100010X0201<br>2CPC100019X0201 |
|-------------------------|------------------------------------|

## Installation

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

## Najczęściej Pobierane

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
|------------------------------------------|------------------------------------|

## Klasyfikacje

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| ETIM 8           | EC001166 - Busbar support |
| ETIM 9           | EC001166 - Busbar support |
| Kategoria WEEE   | Product Not in WEEE Scope |
| CN8              | 85389099                  |
| eClass           | V11.0 : 27400607          |
| Kod klasyfikacji | U                         |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → Accessories - CombiLine → Busbar Holder

