

Opis produktu

RT510L

RT510L Drzwi, Field width: 5, 2191 mm x 682 mm x 15 mm, Uziemiony, IP54



Ogólne informacje

Typ produktu	RT510L
Kod zamówieniowy	2CPX045842R9999
Numer EAN	4011617458425
Opis katalogowy	RT510L Drzwi, Field width: 5, 2191 mm x 682 mm x 15 mm, Uziemiony, IP54
Opis	Door, series TriLine, Modular distribution panel not assembled, for the internal use, class of protection I (earthed), degree of protection IP54, Powder-coated, in RAL 7035, double door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, dimensions in mm (H x W x D): 2191 x 682 x 15, Grid unit 14 GU, Overall height 10, panel width 5, Space units 840

Dane techniczne

Do użytku z	5/10RG3 5/10RG4 5/10RG6 5/10RG8
Rodzaj pomiaru	Protective door
Typ obudowy	Door
Minimalna wysokość obudowy	10
Rodzaj drzwi	Double
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Rodzaj drzwi	Opaque
Materiał	Stal
Liczba modułów do	840

zabudowy

Pola pomiarowe	0
Uwagi	ETIM
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	Uziemiony
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100020X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	682 mm
Wysokość netto	2191 mm
Głębokość / długość netto	15 mm
Masa netto	29.454 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	29.454 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100020X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
--------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

CN8	85389099
eClass	V11.1 : 27182204
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → TriLine-R → Structure

