

Opis produktu

RZULB5

RZULB5 RZULB5 Mounting Cross Profile W5,
Field width: 5, 25 mm x 1250 mm x 25 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	RZULB5
Kod zamówieniowy	2CPX046062R9999
Numer EAN	4011617460626
Opis katalogowy	RZULB5 RZULB5 Mounting Cross Profile W5, Field width: 5, 25 mm x 1250 mm x 25 mm
Opis	Width universal cross-beam, 50 x 25 mm, with perforation, grid 12.5 mm, cabinet width 5, for mounting between cabinet profiles, suitable for TriLine® row switching cabinets.

Dane techniczne

Rodzaj pomiaru	Mounting rail
Typ obudowy	RZULB
Typ montażu	Śrubowy
Wykończenie pokrywy	Ocynkowany
Materiał	Stal
Liczba modułów do zabudowy	0
Pola pomiarowe	0

Normy środowiskowe

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100020X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	1250 mm
Wysokość netto	25 mm
Głębokość / długość netto	25 mm
Masa netto	2.02 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.101 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100020X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002518 - Profile (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC002518 - Profile (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	73269098
eClass	V11.1 : 27180907
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → TriLine-R → Accessories

