

Opis produktu

RZTS60

RZTS60 Termostat, 90 mm x 115 mm x 220 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	RZTS60
Kod zamówieniowy	2CPX046478R9999
Numer EAN	4011617464785
Opis katalogowy	RZTS60 Termostat, 90 mm x 115 mm x 220 mm
Opis	Termostat 0-60stC NO

Dane techniczne

Funkcja dodatkowa 3	Termostat NO
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 230 V
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	230 V
Prąd znamionowy (I_n)	5 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	5 A
Typ obudowy	RZTS
Typ montażu	Na szynie DIN
Liczba modułów do zabudowy	0

Pola pomiarowe	0
Uwagi	ETIM

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja +0 ... +60 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100020X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	115 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	220 mm
Masa netto	0.08 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.08 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100020X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC004587 - Termostat/hygrostat (switchgear cabinet)
ETIM 9	EC004587 - Termostat/hygrostat (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	90321080
eClass	V11.1 : 27180790
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → TriLine-R → Accessories

