


## Opis produktu

# CZF4

## CZF4 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm



### Ogólne informacje

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CZF4                                                 |
| Kod zamówieniowy | 2CPX052438R9999                                      |
| Numer EAN        | 4011617524380                                        |
| Opis katalogowy  | CZF4 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm   |
| Opis             | Przepust pod dławiki metryczne do obudów ComfortLine |

### Dane techniczne

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Rodzaj pomiaru                | Membrane       |
| Ilość otworów podłączeniowych | 15             |
| Typ obudowy                   | Flange         |
| Typ produktu ABB              | Other          |
| Wykończenie pokrywy           | Nieoczyszczony |

### Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS   | 2CPC100014X0201                                                        |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Deklaracja REACH             | 2CPC100005X0201 |
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108468A3363 |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 223 mm   |
| Wysokość netto            | 22 mm    |
| Głębokość / długość netto | 106 mm   |
| Masa netto                | 0.099 kg |

Charakterystyka zamówienia

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | pack 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.103 kg      |
| E-Numer (Szwecja)                    | 2300519       |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100014X0201 |
|-------------------------|-----------------|

Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CPC133154M5601 |
|--------------------------|-----------------|

Najczęściej Pobierane

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Arkusze danych, informacje<br>techniczne | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101<br>2CPC000377C0101 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Klasyfikacje

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet |
| ETIM 9           | EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet |
| Kategoria WEEE   | Product Not in WEEE Scope                    |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                         |
| CN8              | 39174000                                     |
| eClass           | V11.0 : 27142421                             |
| Kod klasyfikacji | U                                            |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → Accessories ComfortLine Cabinets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Meter Boards → Accessories ComfortLine Cabinets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → Accessories ComfortLine Cabinets

